

Клети и загоны для свиней



OASIS

Клети и загоны для свиней

www.taruspro.ru

Клети и загоны для свиней

Клети для оплодотворения

Оцинкованные или из нержавеющей стали



Клети мод. РММ2418

Клети для опороса мод. РММ2418

Габариты 2400x1800 мм

- Оцинкованная каркасная конструкция
- Подвесные боковые секции могут быть открыты или удлинены в зависимости от размеров свиньи
- Подвесные задние ворота также регулируются по ширине и могут открываться как вправо, так и влево
- Передние ворота с опциональным открытием вращением для прохода свиньи
- Питатель из нержавеющей стали AISI-304 предоставляет возможность легкой чистки без открытия ворот
- Патрубок подачи воды из нержавеющей стали прикреплен сбоку
- Боковые стены по периметру клетки из ПВХ панелей по 50 см высотой, скрепленные с листами из нержавеющей стали AISI-304, распорки, суппорты крепления к полу, открывающиеся шарниры в комплекте
- Питомник поросят гнездового типа с подвешиваемыми пластиковыми панелями и ПВХ бахромой для полного закрытия
- Держатель лампы освещения с прозрачной крышкой и поддерживающим штоком с цепью
- Пластиковый питатель для поросят с прикрепляемым к полу крюком



Клети и загоны для свиней

Загоны из нержавеющей стали

Загоны INOX для организации перемещения свиней



Загоны из нержавеющей стали INOX

Загоны INOX со съемными стенками для организации перемещения поросят



Загоны для поросят от 6 до 35 кг с:

Разделительные стенки загона изготовлены из нержавеющей стали AISI-304, открываемые ворота для прохода свиней с пальцами для блокировки случайного открытия

Клети и загоны для свиней



Автоматические
окна



Системы вентиляции и
кондиционирования с
автоматическими окнами



Герметизированные двери
с Inox сэндвич панелями